~~[illegible]~~ n.° 15

Lue deux fois

[illegible]

Observation sur un abcés de la glande prostate survenüe à la suitte d'une ghonoré ou chaudepice. mal traitée. Par M. Braillet

Un garçon agé d'environ vingt huit ans contracta une chaudepice et se confia a un domistique pour se faire traiter. ce domistique luy administra des remédes pendant plus de trois semaines mais sans succés celuy cy ne se decourageant point fit prendre au malade des remédes violens et astringents qui lui causerent des douleurs enormes dans le ventre et dans le canal de l'urette.

Les urines se supprimérent, le ventre devint ten... enfin le malade tomba dans le délire. ce fut alors que la famille du malade démanda du secours.

Je fus appellé et à mon arrivé on me dit qu'il y avoit deux jours que le malade n'avoit uriné que goute a goute. je vis bien que ce peu d'urine ne sortoit que par régorgement; et que ma premiere intention devoit être de le sonder.

Je me sers pour l'ordinaire d'une sonde assés grosse, j'en fis usage en ce moment et l'introduisis jusqu'aux prostates sans peine, mais parvenu a cet endroit, il fallut s'arreter

ACADEMIE NATIONALE

ARC 12 d 61 n.° 16

ACADEMIE ... DE CHIRURGIE C N

Sans s'opiniatrer a vouloir penetrer pour cette
fois jusque dans la vessie.

je pris donc le parti de manier doucement la
sonde et de passer le doigt dans l'anus en
dirigeant la sonde du coté de la vessie.

Au moment que je m'y attendois le moins
je sentis la sonde entrer avec moins de
résistance comme dans un vuide, je l'a cru
parvenüe dans la vessie, mais au lieu d'urine
je n'en vis sortir que du pus et par jet, j'ay
fermé le pavillon de la sonde avec le pouce
et tenant une soucoupe, j'ay reçu de pus environ
la quantité de quatre onces qui n'exhaloit
aucune mauvaise odeur.

J'ay jugé apropos de ne pas retirer la sonde
je l'ay fais soutenir par mon Eleve et ai fais
des injections d'eau tiede animée d'un peu
d'eau vulneraire

pendant le tems necessaire pour disposer les
choses convenables a ces injections la vessie
s'est vuidée à coté des parois de la sonde.

Les injections furent faittes avec la plus
grande douceur. Les deux ou trois premieres furent

Suivies de Beaucoup depus mais Les dernierel
Sortoient comme Elles Etoient Entrées.

Je retirai ma sonde, Le malade se sentit
Soulagé Les urines reprirent Leurs cours ordinaire
cependant pour parer a de nouvelles inflammations
Le malade fut saigné deux fois

Je ne doute nullement que cette Collection de pus
ne se fut formée dans La glande prostate
qui par son gouflement volumineux fut la
Cause de la retention durine, La preuve en est que
Cette matiere N'Etant Evacuée L'urine s'est
Echappée Entre Les parois de la sonde et Luretre
Sans incommoder Le malade, qui Le Lendemain
ressentit une douleur assez forte Entre Le
Scrotum et Lanus

je Le visitai et trouvai Le periné Extremement
tumefié, une dureté assez profonde emais sans
fluctuation. j'ay reiteré Encor deux saignées j'ay
prescrit des boissons appropriées a sa maladie
J'ay fais prendre Les bains au malade
apres chaque bain je lui ay fait faire de
Légeres ~~Nouvelles~~ frictions sur Le periné et sur Les
champs un cataplasme Emolient et resolutif
J'ay Continué ce traitement sur ce pied L'espace
de dix Jours ensuitte j'ay purgé plusieurs fois

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Lemalade et La tumeur a disparu Entierement

Lorsque je vis Le malade pour la premiere fois je le trouvai foible et Exténué ce qui me fit differer La friction sur Les extremités. Je crus ne devoir au plus pressé, Enfin la Cure fut terminée par Les frictions ordinaires, Les glandes inguinalles qui Etoient affectées se degonflerent, je purgeai Le malade apres quoi je lui fis prendre Les Eaux de Passy qui Luy firent Beaucoup de bien. actuellement le malade se trouve parfaitement retabli et ne ressent plus aucune incommodité.